



哥伦比亚血琼脂基础使用说明书

【货号】 CM911C

【用途】

用于弯曲菌分离培养。 (GB 标准)。

【规格】 250g/瓶

【成分】 (g/L)

胰酪胨或胰蛋白胨	10.0
牛心浸粉	3.0
蛋白胨	5.0
酵母浸粉	5.0
玉米淀粉	1.0
氯化钠	5.0
琼脂	13.0-15.0

附加试剂:

无菌脱纤维绵羊血 50.0mL/L

【pH 值】 7.3±0.2 (25°C)

【原理】

胰酪胨或胰蛋白胨、牛心浸出粉、蛋白胨、酵母浸粉、玉米淀粉和羊血提供细菌生长所需的碳源、氮源、维生素等营养元素；氯化钠维持体系渗透压平衡；琼脂作为凝固剂。

【用法】

称取 44.0g 于 1L 蒸馏水中, 加热煮沸至完全溶解, 121°C高压灭菌 15min, 冷却至 50°C左右, 每 100mL 基础中无菌加入 P-62 无菌脱纤维绵羊血 5mL, 混匀制成平板备用。

注：培养基冷却到 50°C时无菌加入无菌脱纤维绵羊血。

【质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	参比培 养基	方法	培养条件	质控结果
空肠弯曲菌 ATCC33291	50-250	TSA 添 加 5%裂 解羊血	定量	42°C±1°C 24h-48h	PR≥0.7, 灰白色 菌落, 不溶血, 表 面湿润有光泽
空肠弯曲菌 CICC 25010 [CMCC(B) 22073]					
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	-	-	定性	微需氧	生长良好。白色至 淡黄色菌落, 菌落 周围有β溶血环
金黄色葡萄球菌 CICC 25018 [CMCC(B) 26305]					

【保存】

干粉培养基密封保存于阴凉干燥处。



【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，
“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。